

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Χρωματολόγιο γενικών υποβάθρων, ένθετων υποβάθρων και χαρακτήρων

## Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση

Χρωματολόγιο γενικών υποβάθρων, ένθετων υποβάθρων και χαρακτήρων

Κατηγορία οδού επί της οποίας τοποθετείται η πινακίδα	Γενικό υπόβαθρο πινακίδας	Χαρακτήρες λέξεων προορισμού		Ένθετα υπόβαθρα		
		Ελληνικοί	Λατινικοί (5)	Κατηγορία της οδού που οδηγεί στον αναγραφόμενο προορισμό		
				Αστική	Εθνική ή Επαρχιακή	Αυτοκινητόδρομος
Αυτοκινητόδρομος	πράσινο	κίτρινο μελανό <sup>(2)</sup>	λευκό μελανό <sup>(2)</sup>	άνευ ενθέτου λευκό <sup>(4)</sup>	άνευ ενθέτου μπλε <sup>(4)</sup>	άνευ ενθέτου
Οδός ανισ.κόμβου <sup>(1)</sup>	πράσινο	κίτρινο μελανό <sup>(2)</sup>	λευκό μελανό <sup>(2)</sup>	άνευ ενθέτου λευκό <sup>(4)</sup>	μπλε	άνευ ενθέτου
Εθνική ή Επαρχιακή	μπλε	κίτρινο	λευκό	άνευ ενθέτου	άνευ ενθέτου	πράσινο
Αστική	λευκό	μελανό <sup>(2)</sup> κίτρινο <sup>(3)</sup>	μελανό <sup>(2)</sup> λευκό <sup>(3)</sup>	άνευ ενθέτου	μπλε	πράσινο

(1) Για προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων ή βελοειδείς εφ όσον αυτή η οδός αποτελεί μέρος του ανισόπεδου κόμβου

(2) Εφ όσον οι αναγραφές είναι επί ενθέτου λευκού υποβάθρου

(3) Εφ όσον οι αναγραφές είναι επί ενθέτου μπλε ή πρασίνου υποβάθρου

(4) Διαφορετικού χρώματος ένθετο εφαρμόζεται όταν δεν είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ίδιου προορισμού με επεξήγηση όπως π.χ. βόρεια, νότια κλπ, έξοδος Α, Β κλπ και τότε στη μια εκ των δύο διαδρομών χρησιμοποιείται ως ένθετο το χρώμα της «κατηγορίας της οδού που οδηγεί στον προορισμό». Στόχος πρέπει να είναι η δυνατότητα διαφοροποίησης του χρώματος μεταξύ Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων.

(5) Εφαρμόζεται και για την αριθμητική τιμή και μονάδα απόστασης καθώς και την κοινή αλφαβητική αρίθμηση προορισμών π.χ.

Εξοδος **A**  
Exit